

# TARIF IVECO

## 2020



## AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

FABRICATION FRANÇAISE 





# KITWOOD<sup>®</sup>

AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS



## PROTECTION INTÉGRALE

Les kits d'habillage «NATURAL» et leurs options permettent de protéger et d'isoler l'intégralité du véhicule (**isolation phonique et thermique**).

## INSERTS DE FIXATION

Pour faciliter la pose des kits, des inserts de fixation permettent de visser chaque élément aisément (**pose sans tasseau, ni cale**).

## MODULES LIVRÉS PRÉ-MONTÉS

Chaque module est livré pré-monté, accompagné de sa visserie de fixation, pour être fixé à l'aide d'une simple visseuse (**facilité de pose, pas d'agrafe**).

## L'EXCELLENCE DU BOIS DÉDIÉE À CHAQUE V.U.L

### DES OPTIONS «À LA CARTE» :



PLAFOND



ARRÊT DE CHARGE



PORTES ARRIÈRE



CASIERS



ÉTABLI



DOUBLE PLANCHER

### HABILLAGE «NATURAL» : DES QUALITÉS DE BOIS POUR CHAQUE USAGE...

<b>K5 : L'EXCELLENCE</b>	<b>K4AD : L'ANTIDÉRAPANT</b>	<b>K4 : LA VALEUR SÛRE</b>	<b>K2 : L'ESSENTIEL</b>
Résistance mécanique > 5 000 MPa Plancher antidérapant ép. 12mm Latéraux CTBA vernis ép. 8mm	Résistance mécanique > 5 000 MPa Plancher antidérapant ép. 12mm Latéraux CP: brut ép. 8mm	Résistance mécanique > 4 000 MPa Plancher CP brut ép. 15mm Latéraux CP: brut ép. 8mm	Résistance mécanique > 2 000 MPa Plancher agglo hydro... ép. 16mm Latéraux médium ép. 8mm



## HABILLAGE « NATURAL » PROTECTION & ISOLATION

Les kits d'habillage et de protection bois «NATURAL» vous permettent de protéger l'intégralité de votre carrosserie tout en vous apportant un réel confort d'isolation phonique & thermique.

Reconnus pour leur facilité de pose et leur résistance à l'usage, nos kits se déclinent en différentes qualités et options : plancher antidérapant, passages de roues, arrêt de charge, habillage de cloison, plafond, protection des parois & des portes...

Modules	Contreplaqué	EP.(mm)	Certification
Casiers	CP Peuplier Brut	15mm.	Écologique PEFC.
Établis	2 faces poncées	30mm pour le plan de travail établi.	
Vestiaires	Classe 1 -CTBA.		



## AMÉNAGEMENT « OPTIMUM » L'EFFICACITÉ À MOINDRE COÛT

Les kits d'aménagement «OPTIMUM» se composent de modules qui transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier. Ces aménagements pour fourgons respectent fidèlement le galbe de chaque VUL (par leur pose sans tasseau ni colle) et vous permettent ainsi d'optimiser votre espace de travail (+ de volume utile).

Chaque élément est livré assemblé vissé (pas d'agrafe) et se décline sous la forme d'étagères, casiers de rangement, double-planchers arrière ou latéral, meubles techniques, établis...

Modules	Contreplaqué	EP.(mm)	Certification
Casiers	CP Peuplier Brut	15mm.	Écologique PEFC.
Établis	2 faces poncées	30mm pour le plan de travail établi.	
Vestiaires	Classe 1 -CTBA.		



## AGENCEMENT « OPTIPRO » L'OPTIMISATION PROFESSIONNELLE

Pour répondre aux exigences d'ergonomie et de sécurité les plus élevées, nos ingénieurs ont conçu les agencements « OPTIPRO » [crash-test INRS «NS 286»].

Cette gamme de mobiliers, utilisables sur plusieurs cycles d'utilisation, est composée de plus de 100 blocs différents qui s'assemblent entre eux pour offrir aux utilisateurs une multitude de possibilité (étagères, tiroirs, bandeaux amovibles...)

Modules	Contreplaqué	EP.(mm)	Certifications
Fonds de meubles	CP Peuplier Vernis Anti-UV	8mm.	Écologique PEFC. Crash-Test NS286.
Meubles		15mm.	
Tiroirs			





## TARIF BON DE COMMANDE

(cachet et signature)

**Votre véhicule est un :**  Daily L3H2 (12m<sup>3</sup>)

**Caractéristiques :**  Propulsion  Roues simples  Roues Jumelées

Signataire (nom & tél) :  
Contremarque Client :

**Votre véhicule possède une roue de secours dans la caisse ?**  Oui  Non

- ▶ Tous nos kits d'habillage bois "Natural" sont livrés pré-perçés, prêts à fixer, avec leur notice de pose & visserie de fixation.
- ▶ Pour une meilleure optimisation du volume de chargement, la pose de nos kits d'habillage bois s'effectue sans tasseau, ni cale.
- ▶ Largeur utile entre latéraux : 1650mm / Largeur utile entre passages de roues : 1315mm / Longueur utile au plancher : 3265mm.
- ▶ Tarif public au 01/01/2020 en prix unitaire H.T (Euros / TVA 20% / Hors frais de port ou de pose).

KITS DE PROTECTION BOIS "NATURAL"				<i>Temps de pose indicatif = 2H</i>	
<i>(variantes de qualités consultables en page 3 de ce tarif)</i>					
Gamme	Réf		Désignation	P.U H.T	Qté
	Hauteur 2	Hauteur 3			
<b>K5</b>	140LK5H2	140LK5H3	Plancher & passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm + latéraux & porte latérale en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.8mm	949,00 €	
Eléments séparés	140LSPH2K5	140LSPH3K5	Latéraux & porte latérale en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.8mm	499,00 €	
	140LPSAD		Plancher seul en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	519,00 €	
	140M/L/XLPDRAD		Jeu de passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	229,00 €	
Options K5	140ACK5		Arrêt de charge en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.15mm	169,00 €	
	140PAH2K5	140PAH3K5	Jeu de protection de portes arrière en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.8mm	69,00 €	
<b>K4AD</b>	140UK4ADH2	140LK4ADH3	Plancher & passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm + latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	849,00 €	
Eléments séparés	140LSPH2	140LSPH3	Latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	369,00 €	
	140LPSAD		Plancher seul en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	519,00 €	
	140M/L/XLPDRAD		Jeu de passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	229,00 €	
Options K4AD	140AC		Arrêt de charge en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	139,00 €	
	140PAH2	140PAH3	Jeu de protection de portes arrière en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	59,00 €	
<b>K4</b>	140LK4H2	140LK4H3	Plancher & passages de roues en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm + latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	739,00 €	
Eléments séparés	140LSPH2	140LSPH3	Latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	369,00 €	
	140LPS		Plancher seul en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	369,00 €	
	140M/L/XLPDR		Jeu de passages de roues en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	199,00 €	
Options K4	140AC		Arrêt de charge en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	139,00 €	
	140PAH2	140PAH3	Jeu de protection de portes arrière en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	59,00 €	
Options Communes	EKD10		Système de sécurité Easykit & sa découpe au plancher incluse (x10)	100,00 €	
	BARRESEUIL		Barre de seuil en aluminium 15/10ème vissée en partie arrière du plancher	29,00 €	
	R1S1		Pack arrimage (1 mètre de rail d'arrimage + 1 sangle d'arrimage de 3,5 mètres à enrouleur automatique)	49,00 €	

- ▶ Votre Commande par fax : Veuillez, s.v.p, nous retourner ce document dûment rempli (avec cachet & signature).
- ▶ Vos frais de port & d'emballage : (détails P.2)
- ▶ Mode de règlement : Chèque :  Carte bleue :  Virement :  Selon ouverture de compte :
- ▶ Expédition hors France Métropolitaine : Corse, DOM TOM & CEE, nous consulter.



**Votre véhicule est un :**  Daily L4H2 (16m<sup>3</sup>)

**Caractéristiques :**  Propulsion  Roues simples  Roues Jumelées

**TARIF BON DE COMMANDE**

(cachet et signature)

Signature (nom & tél) :

Contremarque Client :

- ▶ Tous nos kits d'habillage bois "Natural" sont livrés pré-perçés, prêts à fixer, avec leur notice de pose & visserie de fixation.
- ▶ Pour une meilleure optimisation du volume de chargement, la pose de nos kits d'habillage bois s'effectue sans tasseau, ni cale.
- ▶ Largeur utile entre latéraux : 1650mm / Largeur utile entre passages de roues : 1315mm / Longueur utile au plancher : 3265mm.
- ▶ Tarif public au 01/01/2020 en prix unitaire H.T (Euros / TVA 20% / Hors frais de port ou de pose).

**KITS DE PROTECTION BOIS "NATURAL"**

(variantes de qualités consultables en page 3 de ce tarif)

Temps de pose indicatif = 2H

Gamme	Réf		Désignation	P.U.H.T	Qté
	Hauteur 2	Hauteur 3			
<b>K5</b>	140XLK5H2	140XLK5H3	Plancher & passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm + latéraux & porte latérale en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.8mm	1 119,00 €	
Eléments séparés	140XLSPH2K5	140XLSPH3K5	Latéraux & porte latérale en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.8mm	589,00 €	
	140XLSPRSAD		Plancher seul en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	609,00 €	
	140XLPDRPRSAD		Jeu de passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	259,00 €	
Options K5	140ACK5		Arrêt de charge en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.15mm	169,00 €	
	140PAH2K5	140PAH3K5	Jeu de protection de portes arrière en contreplaqué vernis anti UV CTBA (CP.3) ép.8mm	69,00 €	
<b>K4AD</b>	140XLK4ADH2	140XLK4ADH3	Plancher & passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm + latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	989,00 €	
Eléments séparés	140XLSPH2	140XLSPH3	Latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	439,00 €	
	140PSPRSAD		Plancher seul en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	609,00 €	
	140XLPDRPRSAD		Jeu de passages de roues en contreplaqué antidérapant multiplis CTBX (CP.3) ép.12mm	259,00 €	
Options K4AD	140AC		Arrêt de charge en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	139,00 €	
	140PAH2	140PAH3	Jeu de protection de portes arrière en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	59,00 €	
<b>K4</b>	140XLK4H2	140XLK4H3	Plancher & passages de roues en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm + latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	869,00 €	
Eléments séparés	140XLSPH2	140XLSPH3	Latéraux & porte latérale en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	439,00 €	
	140XLPS		Plancher seul en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	439,00 €	
	140XLPDRRS		Jeu de passages de roues en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	229,00 €	
Options K4	140AC		Arrêt de charge en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.15mm	139,00 €	
	140PAH2	140PAH3	Jeu de protection de portes arrière en contreplaqué brut CTBA (CP.1) ép.8mm	59,00 €	
Options Communes	EKD14		Système de sécurité Easykit & sa découpe au plancher incluse (x12)	120,00 €	
	BARRESEUIL		Barre de seuil en aluminium 15/10ème vissée en partie arrière du plancher	29,00 €	
	R1S1		Pack arrimage(1mètre de rail d'arrimage+1 sangle d'arrimage de 3,5 mètres à enrouleur automatique)	49,00 €	

▶ Votre Commande par fax : Veuillez, s.v.p, nous retourner ce document dûment rempli (avec cachet & signature).

▶ Vos frais de port & d'emballage : (détails P.2)

▶ Mode de règlement : Chèque :  Carte bleue :  Virement :  Selon ouverture de compte :

▶ Expédition hors France Métropolitaine : Corse, DOM TOM & CEE, nous consulter.



## GARANTIE & CERTIFICATIONS

**98%**  
DE SATISFACTION  
CLIENTS\*

\* Taux mesuré suite à la réception de 332 enquêtes internes de satisfaction clients reçues depuis l'année 2010.

### HOMOLOGATION CRASH-TEST



Toutes les gammes KITWOOD® sont conformes à la réglementation ECE-R17, recommandation Européenne en vigueur. La gamme PREMIUM est homologuée par l'INRS au CRASH-TEST « NS 286 ». (N° d'homologation : 2012 CR1 TT0185)

### GARANTIE CONTRACTUELLE DE 12 À 36 MOIS

Une garantie, contre tous vices cachés ou défauts de fabrication, est donnée à l'ensemble de nos produits.

La durée de la garantie, varie en fonction des gammes d'équipements :

- 12 mois : Habillages bois « NATURAL »
- 24 mois : Aménagements bois « OPTIMUM »
- 36 mois : Agencements bois « OPTIPRO »



Promouvoir la  
gestion durable de  
la forêt  
[pefc-france.org](http://pefc-france.org)

La gamme d'aménagements professionnels KITWOOD® respecte l'Environnement & les forêts en étant certifié PEFC™.

### RETOURS & SERVICE APRÈS-VENTE



Malgré tout le soin que nous apportons à nos conditionnements, il vous appartient d'émettre les réserves nécessaires et de contrôler l'ensemble de votre marchandise au moment de la réception en vous assurant du bon état des produits livrés en présence du livreur. En cas de casse, merci d'écrire clairement l'état du matériel en précisant la référence produit (cf notre Bon de livraison) sans jamais mentionner le colis ou l'emballage. Cette « réserve écrite » doit porter exclusivement sur le produit cassé. Tous les problèmes relatifs à la marchandise livrée devront être notifiés sur le bordereau de livraison du chauffeur afin que la prise en charge du sinistre soit acceptée par notre assurance transport.

### PARTENAIRES LOGISTIQUE



GEODIS  
calberson